

L&M&J



MONTÁZS ÉS IPARI CSARNOKOK
KORSZERŰ MEGOLDÁS AZ ÖN RAKTÁRA, VAGY MUNKAHELYISÉGE SZÁMÁRA

Az L&M&J Társaság

Az első szerb gazdasági társaság, amelynek sokéves tapasztalat van az iparban alkalmazott professzionális csarnokok tárgykörében. Miután több évtizeden keresztül csupán a különböző szolgáltatású csarnokok bérbeadásával foglalkoztunk az L&M&J Társaság megkezdte azoknak gyártását és forgalmazását is. Tette ezt összhangban a vásárlók igényeivel. A Társaság nem csak az országban, hanem az egész régióban üzleti tevékenységet fejt ki. Az ügyfelek a raktár és a munkahelyiségek körüli gondok megoldásakor, megbízható partnereként ismerik fel. A Társaság vállalja a tervezést, továbbá a raktár és a munkaterületek kapacitásainak bővítését is.



Certificate Number 20953-Q15-001
ISO 9001:2015
SRPS ISO 9001:2015


Milyen megoldás alapján juthat ideális raktár, vagy ipari épülethez?

Mielőtt még megkeresnének bennünket és ajánlatot kérnének, kérem önöket, hogy gondolják át a következőket:

- Milyen méretű csarnokra van szükségük (szélesség x hosszúság x magasság)
- Milyen méretű a terep, ahova a csarnokot tervezték
- Milyen alapra kívánja elhelyezni a csarnokot – föld, fű, beton/aszfalt, egyebek
- Milyen célra szolgál majd a csarnok
- Mennyire sürgős a csarnok megépítése
- A csarnokot meg kívánják-e venni, vagy csupán bérelni

Az önök információinak alapján, szakmai csoportunk tagjai felkeresik önöket és újabb kérdésekkel állnak elő. Szaktanácsadást kínálnak fel és bejárják a terepet, hogy pontosan meghatározhassák, mire van szükségük. A szükségletek közös pontosítását követően, elkészítjük ajánlatunkat. Amennyiben azt az ügyfél meghatalmazott képviselője elfogadja, a meghatározott elképzelés alapján kidolgozzuk a csarnokot és a megbeszélt határidőn belül fel is szereljük.

A VILÁG KÖZÖS
ERŐVEL MŰKÖDIK



CSATLAKOZZANAK HOZZÁNK
ÉS TALÁLJUK MEG A
LEGJOBB MEGOLDÁST.

Montázs és ipari csarnokok:



- 1 /** Az ipari csarnokok tartószerkezete négycsatornás alumínium profilokból és futatott acél kapcsolóelemekből készül, amelyek a létesítmény szilárdságát garantálják.
- 2 /** Az alumínium profilokat felhasználó technológia hosszú életet biztosít a csarnoknak, emellett a szerkezet sikeresen ellenáll az atmoszférikus külső hatásoknak.
- Mindenben megfelel a szabványban előírt építészeti és a statisztikai követelményeknek, egyebek között a hó terhelésnek és ellent áll a szélhőkésnek.



3 / A csarnok szélessége 10-30 m, magassága 3-8 m, hossza viszont, a tartóoszlopok között 5 m távolság függvényében alakítható.



4 / A tetőszerkezet szabványos teherbírása (snow load) 85-100 kg/m²,
a széllekeésekkel szembeni ellenállása viszont, 150-180 km/h.



5 / Amennyiben ezek a mutatók nem egyeznek a megrendelő követelményeivel, egyedi számítások alapján történik a stabilitás meghatározása – összhangban a megrendelő igényével.



- 6 /** A szükségletektől és a szolgáltatás céljától függően a csarnokot ponyvával, panel lemezekkel, vagy trapézlemezekkel fedjük be.
- 7 /** Lehetőség van arra is, hogy a födémterületen keletkező kondenzvíz elleni védelmet biztosítsunk. Erre a célra ipari ventilátorokat, vagy a páralecsapódás megszüntetésére szolgáló vásznat használunk.



8 / A szabványos bejárati ajtó acélszerkezetű tolóajtó, amelyet ponyvával fedünk be.
A vásárló kérésére felszelhetünk szekcionált bejárati ajtót, kiürítési ajtót, kaput és egyebeket.



9 / Az alumínium profilból készült elemek rendkívül ellenállóak, könnyűek, könnyen szerelhetők, nem kell nehéz gépeket alkalmazni.



10 / A csarnokok további előnye, hogy könnyen alkalmazkodnak a megrendelő igényeihez arra vonatkozólag, hogy mekkora kapacitású, illetve méretű legyen a belső tér.

11 / A csarnokok nyeregtetővel rendelkeznek, amelynek esése 18", ami lehetővé teszi, hogy az esővíz maradéktalanul lefolyjon a tetőszerkezetről.



12 / Az alpnak, amelyre az ipari csarnokot ráhelyezik szilárdnak és egyenes felületűnek kell lennie. Attól függően, hogy milyen az alap a csarnok rögzítése 30x1000 mm ékekkel történik.

13 / Az oldalsó részeket is az alaphoz rögzítik, megakadályozván ezzel, hogy a víz, vagy egyébek a csarnokba jussanak.

Miért érdemes a montázs csarnokokat raktárnak használni?



Az ipari alumínium montázs csarnokok rendszerint ideiglenes épületek, amelyeket különböző célokra használnak.



Előnyükre szolgál, hogy könnyűek, gyorsan felszerelhetők és nem igényelnek költséges szállítást.



Az általunk gyártott ipari csarnokok további előnye az alkalmazkodási lehetőség, minek eredményeként a rendelkezésre álló teret gazdaságosan ki lehet használni.



Mivel ideiglenes, montázsépületekről van szó, nincs szükség építkezési engedély beszerzésére, ami hosszantartó és összetett papírmunkával jár.



A montázs csarnokok előnyére szolgál az is, hogy könnyen áthelyezhetők az egyik helyről a másikra, ami számos gazdasági tevékenységhez ügyviteli rugalmasságot szavatol és jelentős anyagi megtakarítást tesz lehetővé.



A montázscsarnokokhoz nem kell betonalapozás, illetve olyan betonkalyhek kialakítása, amelyekbe az oszlopokat rögzítik. Ennek eredményeként a csarnokokat különböző felületekre is el lehet helyezni.

Nincs szükség építkezési engedélyre.
Gyors szerelés.
Gyors és könnyű áthelyezés.
A belső tér felosztásának lehetősége.

Íme, néhány példa, mire lehet a csarnokokat felhasználni:



Nyersanyagok tárolására



Autóipari tevékenységekre




Kész termékek raktározására



Mezőgazdasági célokra



Különös felhasználású
árúk raktározására



Állványos tárolásra

Önökön múlik, hogy a csarnokot megvásárolják-e, vagy bérbe veszik!

- Olyan csarnokokat gyártunk és forgalmazunk, amelyek nem kisebb belső terűek 300 négyzetméternél.
- Bizonyos ideig tartó bérlet után, lehetőség van arra is, hogy megvásárolják az ipari csarnokot.










NYISSA MEG WEB OLDALUNKAT,
RÉSZLETESEN TÁJÉKOZÓDJON, ÉS VELÜNK EGYÜTT TERVEZZE MEG MUNKATERÜLETÉT



L&M&J D.O.O. , MIŠELUK III / 10, SREMSKA KAMENICA / +381638021902 / +381658021902
LMJ2DOO@GMAIL.COM / OFFICE@SKLADISTA-HALE.RS / WWW.LMJ-SATORI.RS / WWW.SKLADISTA-HALE.RS